

平成31年3月11日

保険薬局 管理薬剤師 各位

山形県薬剤師会 生涯学習・研修委員会
置賜地区（長井・西置賜並びに南陽東置賜）薬薬連携協議会

お薬手帳への『血液サラサラ薬あり』シール貼付について

日頃より会務にご協力いただき誠にありがとうございます。

山形県薬剤師会、置賜地区（長井・西置賜並びに南陽東置賜）薬薬連携協議会では、患者様が服用中の薬剤によるリスクを軽減するため、各保険薬局でお薬手帳へ貼付し注意喚起を行う【リスク管理シール『血液サラサラ薬あり』】の配布を開始することとなりました。

お薬手帳への「サラサラ薬あり」のシールを貼付することにより

- ・患者本人の薬識 UP
- ・ケガなどにより出血をした場合の医療機関での治療の迅速化
- ・内視鏡診療実施時の抗血栓薬等休薬指示漏れを最小限にする
- ・手術時の抗血栓薬等休薬指示漏れを最小限にする
- ・抜歯時の抗血栓薬等休薬指示漏れを最小限にする

等のメリットが期待できます。

ご協力お願い致します



血液サラサラシール
(20mm×20mm)

サラサラ薬一覧は下記の表になります

		処方有	一般名(主要先発品名等)	調剤した薬局
抗血栓薬	抗凝固薬		ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	
			ダビガトラン(フラザキサ)	
			リバ-ロキサバン(イクザレルト)	
			アピキサバン(エリキュース)	
			エトキサバン(リクシアナ)	
	抗血小板薬		アスピリン(バ-イアスピリン・バ-ファリン)	
			クロピドグレル(プラビックス)	
			アスピリン/クロピドグレル(コンプロビソ)	
			アスピリン/ランソソップラゾール(タケルタ)	
			チクロピジン(パナルジン)	
			プラスグレル(エフィセント)	
			チカグレロル(プリリクタ)	
			シロスタグール(フレタール)	

抗血小板作用を示す薬剤

処方有	一般名(主要先発品名)	調剤した薬局
	イコサパノト酸エチル(エパデール)	
	EPA・DHA製剤(トリカ)	
	ペラプロスト(トルナー・プロサイリン)	
	リマプロストアルファテイスク (オパールモン・プロレナル)	
	ジピリタモール(ヘルサンチン)	
	サルホグレラート(アソプラーク)	
	トラピズル(コルナル)	
	ジラゼフ(コメリアソ)	
	イブジラスト(ケタス)	
	イフェソプロシル酒石酸塩(セロクラー)	
	ニセルゴリン(サミアソ)	

※サラサラ薬一覧の実際のサイズは手帳サイズ弱(A6弱)となります

※掲載薬剤については、治療判断の一助としてお役立て頂きますようお願い致します
術前休薬の期間などは、各医療機関・主治医が最終判断してください。

※抗血小板作用を示す薬剤は掲載薬剤以外にも多数ございます。ご注意ください

薬剤の選定は『抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン』

公立置賜総合病院医療安全部・薬剤部 共同作成資料 2018.4

三友堂病院薬剤部院内基準 周術期に休薬が必要な薬剤一覧 2018.9

愛媛大学医学部付属病院薬剤部 DI ニュース 2018.11

鳥取大学医学部附属病院 術前中止薬一覧 2018.10

他

を参考にしております

『サラサラ薬あり』シール貼付マニュアル

抗血栓薬・抗血小板作用を示す薬剤を含む処方箋を受付けたら

平成31年3月11日～

1. お薬手帳に血液サラサラシールが貼られていない場合 お薬手帳を持っていない場合

①血液サラサラシールの貼付

・お薬手帳を持っている場合

血液サラサラシールの意義を説明。お薬手帳表紙にシール貼ることの同意を得てシール貼付

・お薬手帳を持っていない場合


お薬手帳の意義、血液サラサラシールの意義を説明。同意を得たらお薬手帳発行、シール貼付



※お薬手帳画像は見本となります。患者さんお使いのお薬手帳を使用してください


②血液サラサラ薬一覧の記載

血液サラサラ薬一覧へ調剤薬に✓or○を入れ、薬局名記載。裏面上部のみに糊付けする



③血液サラサラ薬一覧の貼り付け

お薬手帳表紙裏面に血液サラサラ薬一覧を貼り付ける（表紙裏面も確認できるようご注意ください）



2.お薬手帳に血液サラサラシールが貼られている場合

・自薬局で貼り付けていた場合

一覧にあるサラサラ薬の追加、変更の確認。追加、変更のあった場合は訂正してください

変更は今まで調剤していたものを二重線で削除、新しい薬に✓or○、薬局名を記入して下さい

・他薬局で貼り付けていたものを確認した場合

血液サラサラ薬で調剤しているものがありましたら、貼ってある一覧に追加記入してください

抗血栓薬・抗血小板作用を示す薬剤一覧

	抗血栓薬 一般名(主要先発品名等)	抗血小板作用を示す薬剤 一般名(主要先発品名)
抗凝固薬	ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	イサハ [®] ソト酸エシル(エハ [®] デ-ル)
	ダ [®] ビ [®] ガ [®] ト [®] ラ [®] ヴ [®] ザ [®] キ [®] サ	EPA・DHA製剤(オトリガ [®])
	リハ [®] -ロキバ [®] ヲン(イクザ [®] レルト)	ハ [®] ラ [®] ヲスト(ト [®] ル [®] ナ [®] ・ [®] フ [®] オ [®] サ [®] リ [®] ヲ)
	アビ [®] キ [®] サ [®] バ [®] ヲン(エリキ [®] ュ-ス)	リマ [®] ヲストアルファ [®] デ [®] イ [®] スク (オハ [®] ル [®] モ [®] ン [®] ・ [®] フ [®] ロ [®] レ [®] ナ [®] ル)
	エド [®] キ [®] サ [®] バ [®] ヲン(リク [®] シアル)	
抗血小板薬	アスピ [®] リ [®] ン(ハ [®] イ [®] ア [®] ス [®] ピ [®] リ [®] ン・ハ [®] フ [®] ア [®] リ [®] ン)	ジ [®] ビ [®] リ [®] ダ [®] モ [®] ル(ハ [®] ル [®] サ [®] ヲ [®] チ [®] ン)
	クロ [®] ビ [®] ト [®] グ [®] レ [®] ル(フ [®] ラ [®] ビ [®] ッ [®] ク [®] ス)	サル [®] ホ [®] グ [®] レ [®] ラ [®] ト(ア [®] ツ [®] フ [®] ラ [®] グ [®])
	アスピ [®] リ [®] ン/クロ [®] ビ [®] ト [®] グ [®] レ [®] ル(コン [®] フ [®] ラ [®] ビ [®] ン)	トラ [®] ビ [®] ジ [®] ル(ロ [®] ル [®] ナ [®] ル)
	アスピ [®] リ [®] ン/ラン [®] ソ [®] フ [®] ラ [®] ヴ [®] ザ [®] -ル(タル [®] タ [®])	ジ [®] ラ [®] セ [®] フ [®] (コ [®] ス [®] リ [®] ア [®] ヲ)
	チ [®] ク [®] ロ [®] ビ [®] ジ [®] ン(ハ [®] ナ [®] ル [®] ジ [®] ン)	イ [®] プ [®] ジ [®] ラ [®] ス [®] ト(ケ [®] タ [®] ス)
	プ [®] ラ [®] ス [®] グ [®] レ [®] ル(エ [®] フィ [®] エ [®] ント)	イ [®] フェ [®] ン [®] オ [®] ヲ [®] ル [®] 酒 [®] 石 [®] 酸 [®] 塩(セ [®] ロ [®] ク [®] ラ [®] ル)
	チ [®] カ [®] グ [®] レ [®] ロ [®] ル(ア [®] リ [®] ソ [®] タ)	ニ [®] セ [®] ル [®] コ [®] リ [®] ン(サ [®] ア [®] ミ [®] ヲ)
シ [®] ロ [®] ス [®] タ [®] ジ [®] -ル(ア [®] レ [®] タ [®] ル)		

※手帳に貼付する『血液サラサラ薬一覧』は、原本を各薬局でコピーの上、切断してお使いください。

※血液サラサラシールがなくなりましたら当面の間、置賜地区(長井・西置賜並びに南陽東置賜)薬薬連携協議会(ゆり調剤薬局 0238-72-2799 佐藤)までご連絡ください。

※不明な点は置賜地区(長井・西置賜並びに南陽東置賜)薬薬連携協議会

(ゆり調剤薬局 0238-72-2799 佐藤)までご連絡ください。

		処方有	一般名(主要先発品名等)	調剤した薬局
抗血栓薬	抗凝固薬		ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	
			ダビガトラン(ブラザキサ)	
			リバ-ロキサパン(イクザレルト)	
			アピキサパン(エリキュース)	
			エドキサパン(リクシアナ)	
	抗血小板薬		アスピリン(ア-イアスピリン・ア-ファリン)	
			クロピドグレル(プラビックス)	
			アスピリン/クロピドグレル(コンプラビソ)	
			アスピリン/ランソソプラゾール(タケルダ)	
			チクロピジン(パナルジン)	
			プラスグレル(エフィエント)	
			チカグレロル(ブリリタ)	
			シロスタゾール(プレタール)	

抗血小板作用を示す薬剤

処方有	一般名(主要先発品名)	調剤した薬局
	イコサント酸エチル(エパデール)	
	EPA・DHA製剤(ロトリカ)	
	ペラゾロスト(ドルナー・ブオサイリン)	
	リマゾロストアルファデイスク (オパルモン・ブオレオール)	
	ジビリタモール(ヘルサンチン)	
	サルボグレラート(アンゾラーグ)	
	トラビジン(ロコルナール)	
	ジラゼブ(コメリアソ)	
	イブジラスト(ケタス)	
	イフェソゾール酒石酸塩(セロクラー)	
	ニセルゴリン(サミアソ)	

		処方有	一般名(主要先発品名等)	調剤した薬局
抗血栓薬	抗凝固薬		ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	
			ダビガトラン(ブラザキサ)	
			リバ-ロキサパン(イクザレルト)	
			アピキサパン(エリキュース)	
			エドキサパン(リクシアナ)	
	抗血小板薬		アスピリン(ア-イアスピリン・ア-ファリン)	
			クロピドグレル(プラビックス)	
			アスピリン/クロピドグレル(コンプラビソ)	
			アスピリン/ランソソプラゾール(タケルダ)	
			チクロピジン(パナルジン)	
			プラスグレル(エフィエント)	
			チカグレロル(ブリリタ)	
			シロスタゾール(プレタール)	

抗血小板作用を示す薬剤

処方有	一般名(主要先発品名)	調剤した薬局
	イコサント酸エチル(エパデール)	
	EPA・DHA製剤(ロトリカ)	
	ペラゾロスト(ドルナー・ブオサイリン)	
	リマゾロストアルファデイスク (オパルモン・ブオレオール)	
	ジビリタモール(ヘルサンチン)	
	サルボグレラート(アンゾラーグ)	
	トラビジン(ロコルナール)	
	ジラゼブ(コメリアソ)	
	イブジラスト(ケタス)	
	イフェソゾール酒石酸塩(セロクラー)	
	ニセルゴリン(サミアソ)	

		処方有	一般名(主要先発品名等)	調剤した薬局
抗血栓薬	抗凝固薬		ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	
			ダビガトラン(ブラザキサ)	
			リバ-ロキサパン(イクザレルト)	
			アピキサパン(エリキュース)	
			エドキサパン(リクシアナ)	
	抗血小板薬		アスピリン(ア-イアスピリン・ア-ファリン)	
			クロピドグレル(プラビックス)	
			アスピリン/クロピドグレル(コンプラビソ)	
			アスピリン/ランソソプラゾール(タケルダ)	
			チクロピジン(パナルジン)	
			プラスグレル(エフィエント)	
			チカグレロル(ブリリタ)	
			シロスタゾール(プレタール)	

抗血小板作用を示す薬剤

処方有	一般名(主要先発品名)	調剤した薬局
	イコサント酸エチル(エパデール)	
	EPA・DHA製剤(ロトリカ)	
	ペラゾロスト(ドルナー・ブオサイリン)	
	リマゾロストアルファデイスク (オパルモン・ブオレオール)	
	ジビリタモール(ヘルサンチン)	
	サルボグレラート(アンゾラーグ)	
	トラビジン(ロコルナール)	
	ジラゼブ(コメリアソ)	
	イブジラスト(ケタス)	
	イフェソゾール酒石酸塩(セロクラー)	
	ニセルゴリン(サミアソ)	

		処方有	一般名(主要先発品名等)	調剤した薬局
抗血栓薬	抗凝固薬		ワルファリンカリウム(ワ-ファリン)	
			ダビガトラン(ブラザキサ)	
			リバ-ロキサパン(イクザレルト)	
			アピキサパン(エリキュース)	
			エドキサパン(リクシアナ)	
	抗血小板薬		アスピリン(ア-イアスピリン・ア-ファリン)	
			クロピドグレル(プラビックス)	
			アスピリン/クロピドグレル(コンプラビソ)	
			アスピリン/ランソソプラゾール(タケルダ)	
			チクロピジン(パナルジン)	
			プラスグレル(エフィエント)	
			チカグレロル(ブリリタ)	
			シロスタゾール(プレタール)	

抗血小板作用を示す薬剤

処方有	一般名(主要先発品名)	調剤した薬局
	イコサント酸エチル(エパデール)	
	EPA・DHA製剤(ロトリカ)	
	ペラゾロスト(ドルナー・ブオサイリン)	
	リマゾロストアルファデイスク (オパルモン・ブオレオール)	
	ジビリタモール(ヘルサンチン)	
	サルボグレラート(アンゾラーグ)	
	トラビジン(ロコルナール)	
	ジラゼブ(コメリアソ)	
	イブジラスト(ケタス)	
	イフェソゾール酒石酸塩(セロクラー)	
	ニセルゴリン(サミアソ)	